Giới Thiệu Sản Phẩm

PRODUCT INTRODUCTION



FRES H AIR
HEALTHY
LIFE

LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG
& BẢO VỆ SỨC KHỎE

QUẠT THÔNG GIÓ CỬA SỔ

APB-03B LOẠI GẮN VÀ TREO TƯỜNG (MẶT CONG)

+ An Toàn & Bền
+ Tiếng Ồn Thấp
+ Thông Gió Hiệu Qủa
+ Thân Thiện Với Môi Trường

Mã Sản Phẩm	Thông Số Kỹ Thuật		Công Suất Định Mức	Tốc Độ Gió	Lượng Không Khí	Tiếng Ồn	Đường Kính Ống (φ)	Khu Vực Thích Nghi	Giá
	mm	inch	w	r/min	m³/h	dB(A)	mm	m²	VNĐ
APB15-03B	150	6"	30w	1160	4.5	4.5	50	200-200	350.000
APB20-03B	200	8"			9	9		250-250	390.000
APB25-03B	250	10"	40w	1200	12	12	55	300-300	420.000
APB30-03B	300	12"	50w		18	18		350-350	480.000

Số Lượng Sản Phẩm/Thùng	Kg/Sản Phẩm	Kích Thước Đóng Gói (Dài * Rộng * Cao)	Kích Thước Sản Phẩm				
pc	kg	mm	A	B	C	D	E
8	8kg / Thùng	600*250*480	231	231	31	88	190
	10.5kg / Thùng	610*310*580	287	287	73	92	231
	12kg / Thùng	600*350*700	335	335	78	93	275
5	9.5kg / Thùng	830*400*410	388	388	81	102	319



APB-03B

Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo.
Xin vui lòng liên hệ Công Ty để được báo giá theo thời điểm.

Merlineu | Merlin CO., LTD | Electric

Chữ Tâm - Chữ Tín - Mọi Lúc - Mọi Nơi

QUẠT THÔNG GIÓ LOẠI NHỎ

APC-F5 CÓ THỂ LẮP ĐẶT Ở CỬA KÍNH

Thân Quạt Mỏng
Tiếng Ồn Thấp
Thông Gió Hiệu Qủa
Thân Thiện Với Môi Trường



APC-F5

Mã Sản Phẩm	Thông Số Kỹ Thuật		Công Suất Định Mức	Tốc Độ Gió	Lượng Không Khí	Tiếng Ồn	Đường Kính Ống(φ)	Khu Vực Thích Nghi	Giá
	mm	inch	w	r/min	m³/h	dB(A)	mm	m²	VNĐ
APC12-F5	120	5"	13	1950	140	41	120-130	5-8	300.000
APC15-F6	150	6"	17	1500	250	43	150-160	10-15	350.000
APC20-F8	200	8"	21	1450	396	45	206-216	15-20	440.000

Số Lượng Sản Phẩm/Thùng	Kg/Sản Phẩm	Kích Thước Đóng Gói (Dài * Rộng * Cao)	Kích Thước Sản Phẩm				
pc	kg	mm	A	B	C	D	E
18	8.6	545x275x395	172	172	22	62	118
18	12.5	665x280x470	208	208	23	65	148
12	12	540x290x560	255	255	23	63	202

APC-F4

QUẠT THÔNG GIÓ LOẠI MỎNG

APC-F4 CÓ THỂ LẮP ĐẶT Ở CỬA KÍNH

Thân Quạt Mỏng
Tiếng Ồn Thấp
Thông Gió Hiệu Qủa
Thân Thiện Với Môi Trường

Mã Sản Phẩm	Thông Số Kỹ Thuật		Công Suất Định Mức	Tốc Độ Gió	Lượng Không Khí	Tiếng Ồn	Đường Kính Ống(φ)	Khu Vực Thích Nghi	Giá
	mm	inch	w	r/min	m³/h	dB(A)	mm	m²	VNĐ
APC12-F4	120	5"	28	1950	250	41	120-130	5-8	136.000
APC18-F4	150	6"	18	1500	140	43	180-200	10-15	270.000

Số Lượng Sản Phẩm/Thùng	Kg/Sản Phẩm	Kích Thước Đóng Gói (Dài * Rộng * Cao)	Kích Thước Sản Phẩm				
pc	kg	mm	A	B	C	D	E
10	0.75	545x275x395	200	200	0.5	62	110
10	1	665x280x470	250	250	0.5	65	110

Giới Thiệu Sản Phẩm
PRODUCT INTRODUCTION

QUẠT HÚT TRẦN NGANG LOẠI MỎNG
BPT-01T

Mã Sản Phẩm	Thông Số Kỹ Thuật		Công Suất Định Mức	Tốc Độ Gió	Lượng Không Khí	Tiếng Ồn	Kích Thước Đáy	Đường Kính Ống (φ)	Khu Vực Thích Nghi	Giá (VNĐ)
	mm	inch	w	r/min	m³/h	dB(A)	mm	mm	m²	VNĐ
BPT20-01T	200	8"	35	1150	2.8	35	200x200	100	8-12	**470.000**
BPT25-01T	250	10"	38	1150	3.5	38	250x250	100	15-20	**590.000**
BPT30-01T	300	12"	42	1080	5	42	300x300	100	20-25	**670.000**

Số Lượng Sản Phẩm/Thùng	Kg/Sản Phẩm	Kích Thước Đóng Gói (Dài * Rộng * Cao)	Kích Thước Sản Phẩm					
pc	kg	mm	A	B	C	D	E	
12	1.0	250*115*250	250	250	115	180	100	
12	1.2	300*115*300	300	300	115	180	100	
10	1.5	350*115*350	350	350	115	220	100	



- Thân Quạt Mỏng
- Tiếng Ồn Thấp
- Thông Gió Hiệu Qủa
- Thân Thiện Với Môi Trường



- **Ngoại Hình Mới , Thiết Kế Thân Mỏng**
- Sử dụng hệ thống hiệu chỉnh bánh xe gió lớn kiểu xoáy , nó được tối ưu hóa một cách lặng lẽ để đạt được âm lượng và không khí cao
- Hiệu suất tản nhiệt của động cơ được cải thiện 50% để bảo vệ tốt hơn và kéo dài tuổi thọ của động cơ
- **Dây Đồng 100%**

BPT-01T

Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo.
Xin vui lòng liên hệ Công Ty để được báo giá theo thời điểm.

Merlineu | Merlin CO., LTD umt Electric
Chữ Tâm - Chữ Tín - Mọi Lúc - Mọi Nơi

QUẠT HÚT TRẦN NGANG LOẠI DÀY
APT-01TZ

CEILING VENTILATOR



Mã Sản Phẩm	Thông Số Kỹ Thuật		Công Suất Định Mức	Tốc Độ Gió	Lượng Không Khí	Tiếng Ồn	Kích Thước Đáy	Đường Kính Ống (φ)	Khu Vực Thích Nghi	Giá (VNĐ)
	mm	inch	w	r/min	m³/h	dB(A)	mm	mm	m²	VNĐ
APT20-01TZ	200	8"	35	1150	2.8	35	200x200	100	8-12	**450.000**
APT25-01TZ	250	10"	38	1150	3.5	38	250x250	100	15-20	**570.000**
APT30-01TZ	300	12"	42	1080	5	42	300x300	100	20-25	**655.000**

Số Lượng Sản Phẩm/Thùng	Kg/Sản Phẩm	Kích Thước Đóng Gói (Dài * Rộng * Cao)	Kích Thước Sản Phẩm					
pc	kg	mm	A	B	C	D	E	
10	1.0	250*115*250	250	250	115	180	100	
10	1.2	300*115*300	300	300	115	180	100	
10	1.5	350*115*350	350	350	115	220	100	



AN TOÀN & BỀN | TIẾNG ỒN THẤP | THÔNG GIÓ HIỆU QUẢ | THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

APT-01TZ

QUẠT HÚT TRẦN THẲNG

ABT-01T

CEILING VENTILATOR



Mã Sản Phẩm	Thông Số Kỹ Thuật		Công Suất Định Mức	Tốc Độ Gió	Lượng Không Khí	Tiếng Ồn	Đường Kính Ống	Khu Vực Thích Nghi	Giá (VNĐ)
	mm	inch	w	r/min	m³/h	dB(A)	mm	m²	VNĐ
ABT20-01T	200mm	8"	35W	1250	9	45	260-260	8-12	436.000
ABT25-01T	250mm	10"	40W	1160	12	55	285-285	15-20	486.000
ABT30-01T	300mm	12"			18		320-320	20-25	570.000

Số Lượng Sản Phẩm/Thùng	Kg/Sản Phẩm	Kích Thước Đóng Gói (Dài * Rộng * Cao)	Kích Thước Sản Phẩm				
pc	kg	mm	A	B	C	D	E
10	10	750*310*630	300	300	145	235	92
	12	750*340*680	320	320	145	255	92
	14	750*370*750	352	352	145	275	92

Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo.
Xin vui lòng liên hệ Công Ty để được báo giá theo thời điểm.

Merlineu | Merlin CO., LTD®
Chữ Tâm - Chữ Tín - Mọi Lúc - Mọi Nơi

Mô Hình Quạt Hút Trần Thẳng

Thân Quạt

Cánh Quạt

Nắp Che Quạt

Cửa Sổ Thông Gió

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG , TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG IP65

Tủ Điện Âm Tường 2/4
190.000đ

Model : MVL - 2/4
Kích Thước Tủ : 150x130x75
Kích Thước Tổng : 170x155x10
Quy Cách Đóng Thùng : 30pcs



Tủ Điện Âm Tường 3/6
250.000đ

Model : MVL - 3/6
Kích Thước Tủ : 160x190x80
Kích Thước Tổng : 185x210x10
Quy Cách Đóng Thùng : 30pcs



Tủ Điện Âm Tường 4/8
270.000đ

Model : MVL - 4/8
Kích Thước Tủ : 215x190x80
Kích Thước Tổng : 237x210x10
Quy Cách Đóng Thùng : 30pcs



Tủ Điện Âm Tường 8/12
300.000đ

Model : MVL - 8/12
Kích Thước Tủ : 286x190x80
Kích Thước Tổng : 310x210x10
Quy Cách Đóng Thùng : 20pcs



Tủ Điện Âm Tường 12/18
380.000đ

Model : MVL - 12/18
Kích Thước Tủ : 376x190x80
Kích Thước Tổng : 400x210x10
Quy Cách Đóng Thùng : 20pcs

Tủ Điện Âm Tường 18/24
500.000đ

Model : MVL - 18/24
Kích Thước Tủ : 448x190x80
Kích Thước Tổng : 472x210x10
Quy Cách Đóng Thùng : 10pcs

2X4 modules
AU-A4P
640.000đ

Tủ Điện Chống Nước IP65



3X6 modules
EU-A6P
800.000đ

Tủ Điện Chống Nước IP65

4X8 modules
EU-A8P
900.000đ

Tủ Điện Chống Nước IP65



8X12 modules
EU-A12P
1.100.000đ

Tủ Điện Chống Nước IP65



12X18 modules
EU-A18P
1.500.000đ

Tủ Điện Chống Nước IP65



2X12(24) modules
EU-A24P
1.950.000đ

Tủ Điện Chống Nước IP65



...hưa bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo.
...liên hệ Công Ty để được báo giá theo thời điểm.

TỦ ĐỰNG THIẾT BỊ WIFI

Chức Năng Sản Phẩm

Nó được sử dụng các loại dòng điện thấp theo dây phân phối tập trung đến hộp thông tin đa phương tiện do đó tạo điều kiện cho việc phân phối và quản lý các tín hiệu trong nhà

Môi Trường Áp Dụng

Trung tâm mua sắm , Nhà , Trường Học , Khách Sạn , Văn Phòng

MODEL-S1+

Hình Ảnh	Mã Sản Phẩm	Diễn Giải	Màu Sắc	Kích Thước Mặt	Kích Thước Đáy	Quy Cách	Đơn Giá (VNĐ)
	MLX- S1+	Tủ Đựng Thiết Bị WIFI 300x250	Tranh	300x250x120	300x250x15	12	580.000
	MLX- S1+	Tủ Đựng Thiết Bị WIFI 300x350	Tranh	300x350x120	300x350x18	8	720.000
	MLX- S1+	Tủ Đựng Thiết Bị WIFI 300x400	Tranh	300x400x120	300x400x18	8	750.000
	A8	Hộp đựng át 2/3 át 2/4 át	Trắng	125x80x60 125x98x60	125x80x25 125x98x25	50	30.000
	A9	Hộp đựng át cb cóc	Trắng			100	7.000

TỦ ĐIỆN TỔNG SƠN TĨNH ĐIỆN

MODEL - AT-S

Hình Ảnh	Mã Sản Phẩm	Diễn Giải	Màu Sắc	Độ Dầy	Kích Thước Hộp	Quy Cách	Đơn Giá (VNĐ)
	AT-S	Tủ Tổng Sắt 250x300x150	Ghi	0.7/0.7/0.8	250x300x150	1	550.000
	AT-S	Tủ Tổng Sắt 300x400x150	Ghi	0.7/0.7/0.8	300x400x150	1	660.000
	AL-S	Tủ Tổng Sắt 400x500x150	Ghi	0.7/0.8/0.8	400x500x150	1	860.000
	AT-S	Tủ Tổng Sắt 500x600x150	Ghi	0.8/0.8/1.0	500x600x150	1	1.280.000
	AT-S	Tủ Tổng Sắt 500x600x200	Ghi	0.7/0.7/0.8	500x600x200	1	1.200.000
	AL-S	Tủ Tổng Sắt 500x700x200	Ghi	0.7/0.8/0.8	500x700x200	1	2.000.000
	AT-S	Tủ Tổng Sắt 600x800x200	Ghi	0.7/0.7/0.8	600x800x200	1	2.460.000
	AT-S	Tủ Tổng I NOX 304 800x1000x150	Ghi	0.8/0.8/1.0	800x1000x150	1	3.200.000

ĐẢM BẢO CHO SẢN PHẨM

3 NĂM

4 NĂM

5 NĂM

7 NĂM

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Quốc Tế Merlin
Tên Giao Dịch : Merlin CO.,LTD

Chuyên Sản Xuất & Phân Phối Thiết Bị Điện
Quạt thông gió , Tủ điện MCB , Át tomat Cao Cấp
Mang Thương Hiệu

Merlineu | Merlin CO., LTD® limt

Merlin CO., LTD

Thôn Đông Thai - Xã Vân Tảo - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội

Website : www.merlineu-lmt.vn

Email : merlineu-lmt@gmail.com

Xuất bản tháng 1 năm 2020

Tham Gia Hội Thiết Bị Điện Trên Phương Tiên Truyền Thông Xã Hội